

PRÉFET DES ARDENNES

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations

Charleville Mézières, le 19/12/2018

Service de la Concurrence, de la Protection Économique et de la sécurité des Consommateurs

Courrier départ n° 2018 - 744 Dossier n° 2018-00135

Affaire suivie par: ESTEVES Florent

2:03 10 07 34 00

Courriel: ddcspp-ccrf@ardennes.gouv.fr

SIRET: 82003897400011

AUX GOURMETS SEDAN AIS 17 RUE CARNOT 08200 SEDAN

À l'attention de Mme Nadège Fonder

OBJET: Résultats d'analyses

PJ: 1

Madame,

Le 18 octobre 2018, un agent de mes services a effectué, dans votre établissement, un prélèvement de produit dont les références sont les suivantes :

• Miel de Fleur - 250g - Patrick Rouyer, apiculteur.

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des conclusions du Service Commun des Laboratoires de la DGCCRF.

N° SA	Résultats	Interprétation
DD08-2018-4-40	Pas d'observation, au vu des essais ou recherches effectués.	Les analyses et essais ont été réalisés au regard de l'avis de l'EFSA du 21 juin 2017 sur les risques liés à l'exposition aux AP.
		Présence d'Echinatine N oxyde et d'Indicine N oxyde et/ou Intermédine N oxyde.
		La somme des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques retenus par l'EFSA (0,7 μg/kg), sans prise en compte de l'incertitude de mesure, est inférieur à 50 μg/kg.
		Les analyses et essais réalisés n'ont pas mis en évidence de manquement au regard de l'avis de l'EFSA.
		Incertitude sans objet.

Horaires d'ouverture au public : 9 h 00– 11 h 30 et 13h45 – 16 h 15 Sauf vendredi et veille de fête : 16h00

Prélèvement		
N° de prélèvement	DD08 2018 4 40 du 18/10/2018	
Produit _. :	MIEL DE FLEUR	
N° de lot :	09/2019	
Conclusion:	Pas d'observation au vu des essais ou recherches effectués	

Interprétation

Les analyses et essais ont été réalisés au regard de l'avis de l'EFSA du 21 juin 2017 sur les risques liés à l'exposition aux AP.

Présence d'Echinatine N oxyde et d'Indicine N oxyde et/ou Intermédine N oxyde.

La somme des 21 alcaloïdes pyrrolizidiniques retenus par l'EFSA (0,7 μ g/kg), sans prise en compte de l'incertitude de mesure, est inférieure à 50 μ g/kg.

Les analyses et essais réalisés n'ont pas mis en évidence de manquement au regard de l'avis de l'EFSA. Incertitude sans objet.

Recherch IN-80-AN 7-Acétyli 7-Acétyli Echimidir Echimatin Echinatin Erucifolir Europine Héliotrine Indicine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	ntermédine ycopsamine ne ne-N-oxyde ne et/ou Indicine et/ou Intermédine et/ou Lycopsamine ne N oxyde ne N oxyde	06/11/2018	μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg
IN-80-AN 7-Acétyli 7-Acétyli Echimidir Echimidir Echinatin Echinatin Erucifolin Erucifolin Europine Héliotrine Héliotrine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	IA-68 Intermédine Iycopsamine Ine Ine Ine-N-oxyde Ine et/ou Indicine et/ou Intermédine et/ou Lycopsamine Ine N oxyde Ine N oxyde Ine N oxyde Ine N oxyde	N.d. < (LD) 0.1 N.d. < (LD) 0.1 N.d. < (LD) 0.02 N.d. < (LD) 0.1 N.d. < (LD) 0.1 0.6 ± 0.3	μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg
7-Acétyll Echimidir Echimidir Echinatin Echinatin Erucifolir Erucifolir Europine Europine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	ycopsamine ne ne-N-oxyde ne et/ou Indicine et/ou Intermédine et/ou Lycopsamine ne N oxyde ne N oxyde ne N oxyde	N.d. < (LD) 0.1 N.d. < (LD) 0.02 N.d. < (LD) 0.1 N.d. < (LD) 0.1 0.6 ± 0.3	μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg
Echimidii Echimidii Echimidii Echinatin Echinatin Erucifolin Erucifolin Europine Europine Héliotrine Indicine Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	ne ne-N-oxyde e et/ou Indicine et/ou Intermédine et/ou Lycopsamine e N oxyde e N oxyde	N.d. < (LD) 0.02 N.d. < (LD) 0.1 N.d. < (LD) 0.1 0.6 ± 0.3	μg/kg μg/kg μg/kg
Echimidii Echinatin Echinatin Erucifolin Erucifolin Europine Europine Héliotrine Indicine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	ne-N-oxyde e et/ou Indicine et/ou Intermédine et/ou Lycopsamine e N oxyde e N oxyde	N.d. < (LD) 0.1 N.d. < (LD) 0.1 0.6 ± 0.3	μg/kg μg/kg
Echinatin Erucifolir Erucifolir Erucifolir Europine Europine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	e et/ou Indicine et/ou Intermédine et/ou Lycopsamine e N oxyde e N oxyde	N.d. < (LD) 0.1 0.6 ± 0.3	μg/kg
Echinatin Erucifolin Erucifolin Europine Europine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	e N oxyde e e N oxyde	0.6 ± 0.3	
Erucifolin Erucifolin Europine Europine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	e N oxyde	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	ug/ka
Erucifolin Europine Europine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	e N oxyde	N.d. < (LD) 0.2	µg/kg
Europine Europine Héliotrine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion			μg/kg
Europine Héliotrine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion		N.d. < (LD) 0.2	μg/kg
Héliotrine Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion		N.d. < (LD) 0.05	μg/kg
Héliotrine Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	N oxyde	N.d. < (LD) 0.5	μg/kg
Indicine Jacobine Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrol Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion		N.d. < (LD) 0.05	μg/kg
Jacobine Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrol Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	e N oxyde	N.d. < (LD) 0.05	μg/kg
Jacobine Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion	N oxyde et/ou Intermédine N oxyde	0.7 ± 0.3	μg/kg
Lasiocarp Lasiocarp Lycopsan Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion Sénéciph		N.d. < (LD) 0.2	μg/kg
Lasiocarp Lycopsan Monocrof Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion Sénéciph	N oxyde	N.d. < (LD) 0.2	μg/kg
Lycopsan Monocrol Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion Sénéciph	pine	N.d. < (LD) 0.05	μg/kg
Monocrot Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion Sénéciph	nine N oxyde	N.d. < (LD) 0.05	μg/kg
Rétrorsin Rétrorsin Sénécion Sénécion Sénéciph	nine N oxyde	N.d. < (LD) 0.1	μg/kg
Rétrorsin Sénécion Sénécion Sénéciph	taline N Oxyde	N.d. < (LD) 0.5	μg/kg
Sénécion Sénécion Sénéciph	e	N.d. < (LD) 1.0	μg/kg
Sénécion Sénéciph	e N oxyde	N.d. < (LD) 0.5	μg/kg
Sénéciph	ine	N.d. < (LD) 0.1	μg/kg
	ine N oxyde	N.d. < (LD) 0.1	μg/kg
	ylline	N.d. < (LD) 0.5	μg/kg
Sénéciph	ylline N oxyde	N.d. < (LD) 1.0	μg/kg
Senecive	rnine	N.d. < (LD) 0.1	μg/kg
Senecive	rnine N oxyde	N.d. < (LD) 0.1	μg/kg
Senkirkin	e	N.d. < (LD) 0.05	μg/kg
Trichodes	emine	N.d. < (LD) 0.1	μg/kg